

PRESENTERAR

MR400 POWER PACK

ART. NR. 40044




Ett riktigt kraftpaket med 4 st batterier och 4 st laddare i samma väska. Perfekt för arbetsgrupper och team som måste lösa en uppgift utan tillgång på el. 4 st fulladdade batterier innebär 1000 meters klättring. (1 kilometer).

Godkänd för Cargo Aircraft transport.
Märkningar – Li-Ion – på väskans utsida.

PRODUKTFÖRTECKNING:

- 4 st Batterier
- 4 st Laddare
- 4 st Laddkabel Typ A, C, G.
- 1 st Hard Case-väska med hjul och utskjutbart handtag.



MEASURE

a:	340 mm (13.4 in)
b:	560 mm (22 in)
c:	230 mm (9 in)
Weight incl. 4 pcs batteries:	18,6 kg (41 lbs)
Strengths:	Robust, Gas- and Waterproof (IP 68).

BESKRIVNING

Detta är en rejäl King Size – "Power Bank" som innehåller 4 stycken batterier tätt placerade i högkvalitativt skum. Under varje batteri ligger tillhörande batteriladdare. En mycket väl genomtänkt Mr Ronin-produkt för säker transport och hantering i extrema miljöer.


Denna Hard Case är enkel att transportera och minimerar risken för slitage under förflyttning och då din utrustning skall skickas någon stans m.h.a en extern transportör.

En perfekt lösning för dig som behöver en "Power Bank" liggande i ett utryckningsfordon.

Väskan har korrekt Cargo-märkning (Li-Ion) för transport med Air-, Sea- and Land- Cargo.

PRODUKTFÖRTECKNING:

- 4 st Batterier
- 4 st Laddare
- 4 st Laddkabel Typ A, C, G.
- 1 st Hard Case-väska med hjul och utskjutbart handtag.





SPECIFICATIONS

METRIC SYSTEM:

Measurements:	560 x 340 x 230 cm
Weight HC:	7 kg
Weight HC incl. 4 pcs batteries:	18,6 kg
HC Strength:	Robust, Gas and Water proof
Operating Temp:	-20 C till 60 C
Recommended Temp:	-20 C till 40 C
Foam:	Stiff. Oil and Water resistant
Ingress Protection (IP):	IP68
Battery Life Ascent Temp Range 20C - 40C	
(91kg)	259 m
(181 kg)	137 m
Battery Life Ascent Temp Range 0C - 20C	
(91 kg)	152 m
(181 kg)	76 m
Battery Life Ascent Temp Range -20C - 0C	
(91 kg)	76 m
(181 kg)	54 m

IMPERIAL SYSTEM:

Measurements:	20 x 15 x 10 in
Weight HC:	15,4 lbs
Weight HC incl. 4 pcs batteries:	41 lbs
HC Strength:	Robust, Gas and Water proof
Operating Temp:	4 – 140 F
Recommended Temp:	Between -4 and 104 F
Foam:	Stiff. Oil and Water resistant
Ingress Protection (IP):	IP68
Battery Life Ascent Temp Range 68F - 104F	
(200 lbs)	849 ft
(400 lbs)	449 ft
Battery Life Ascent Temp Range 32F - 68F	
(200 lbs)	498 ft
(400 lbs)	249 ft
Battery Life Ascent Temp Range -4F - 32F	
(200 lbs)	249 ft
(400 lbs)	177 ft

PRODUKTBILDER



CONTACT

MR RONIN
Telephone: +46 (0) 8 550 333 00
Mail: info@mrroinin.com

Open Hours: 10:00 – 19:00
09:00 – 18:00 CET time

Mr Ronin / Envici AB
Org.nr: 556932-9740

POSTAL ADDRESS:

MR RONIN
P.O Box 3089
SE-103 61 Stockholm
SWEDEN